

9.233

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己押注	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>3</u> 回合 「2次偶數」： <u>2</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>5</u> 回合 得分： <u>7</u>
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	奇	偶	奇	奇	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	偶	奇	奇	奇	奇	偶	
得分	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐相同(有得分) ☒不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

根據客觀資料得出，2個奇數的機率較高，不過，在最後一押我相信我的直覺，選擇1奇1偶，然而，你同意，運氣不好，在最後1轉，運氣不好，導致我沒有猜中。

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：根據0-1的分析結果選擇。

第十回合押注的理由是：2奇或2偶的機率反而比較高。

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？由客觀資料可知，雖然以賭博的視角，1奇1偶的選擇相對來說比較險一些，因為如果你押2奇或2偶的話，只要一個沒中就崩了，但選1奇1偶不會有這個問題，在最後，我以賭博視角選1奇1偶。

90233

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	奇	偶	奇	奇	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	偶	奇	奇	奇	奇	偶	
得分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	「2次奇數」：1 回合 「2次偶數」：5 回合 「1次奇數1次偶數」： 4 回合 得分：1

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒ 相同(有得分) ☐ 不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

憑感覺押注

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

用自己的直覺去猜

第十回合押注的理由是：

覺得已接近死亡所以就試著不換注

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

一樣

原因：重頭到尾都是猜的

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>2</u> 回合 「2次偶數」： <u>2</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>6</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	偶	奇	奇	偶	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	偶	奇	偶	奇	偶	奇	偶	
得分	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐相同(有得分) ☒不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

機率問題

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

靠感覺

第十回合押注的理由是：

靠感覺

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

運氣成分居多

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

90231

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	「2次奇數」：4 回合 「2次偶數」：3 回合 「1次奇數1次偶數」： 3 回合 得分：4
第一次 (奇或偶)	奇	偶	偶	偶	奇	奇	偶	奇	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	偶	奇	奇	奇	偶	偶	奇	偶	奇	
得分	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐ 相同(有得分) ☒ 不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

機率是 $\frac{1}{3}$ ，還加上一點運氣問題
所以機率會更低

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

靠感覺

第十回合押注的理由是：

因為我押2偶的次數太少了

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

靠感覺

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

90229

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	「2次奇數」：3 回合 「2次偶數」：1 回合 「1次奇數1次偶數」： 6 回合 得分：1
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	奇	偶	偶	偶	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	奇	奇	奇	偶	奇	奇	奇	
得分	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐ 相同(有得分) ☒ 不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

機率問題

因為每個選項機會都是 $\frac{1}{4}$

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

憑感覺

第十回合押注的理由是：

也靠感覺

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

運氣成分居多

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

90228

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶
第一次 (奇或偶)	偶	奇	偶	偶	偶	偶	奇	奇	奇	奇	「2次奇數」：2 回合 「2次偶數」：2 回合 「1次奇數1次偶數」： 6 回合 得分：9
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	奇	偶	奇	偶	奇	偶	奇	
得分	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐ 相同(有得分) ☒ 不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

不相同。

因為每次的選擇都會因當時的一花-草、一風-雨而被影響
所以知道雖然他的概率差不多，但那是因為由多筆資料統計而成，而我們的資料只有10筆並非準確

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

第一次因為我們對這個的概率一知半解，所以我們用猜測的
方式選出2偶

第十回合押注的理由是：

經9次成長與統計可看出-奇-偶的概率是3者中最大者，
因此我們選出了概率最大者

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

每次的旋轉經歷都可使我們成長和退變，由此
我們的想法與第一次想法不經相同

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

90277

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>3</u> 回合 「2次偶數」： <u>3</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>4</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	奇	奇	奇	奇	奇	偶	偶	偶	奇	奇	
第二次 (奇或偶)	奇	偶	偶	偶	偶	偶	奇	奇	偶	偶	
得分	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒相同(有得分) ☐不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

不相同。

因為每次的選擇都會因當時的一花-草-一風-雨而被影響
所以知道雖然他的概率差不多，但那是因為由多筆資料統計而成，而我們的資料只有10筆並非準確

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

第一次因為我們對這個的概率一知半解，所以我們用猜測的
方式選出2偶，靠感覺

第十回合押注的理由是：

經9次成長與統計可看出-奇-偶的概率是3者中最大者，
因此我們選出了概率最大者

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

每次的旋轉經歷都可使我們成長和退變，由此
我們的想法與第一次想法不脛相同

90246

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
結果											
自己押注	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>4</u> 回合 「2次偶數」： <u>2</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>4</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次(奇或偶)	偶	奇	偶	奇	奇	奇	奇	奇	偶	偶	
第二次(奇或偶)	奇	奇	偶	奇	奇	奇	偶	偶	偶	奇	
得分	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐相同(有得分) ☒不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

木槓率問題
因每個選項機會都限1/4

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：
打算前1、3、5回合都押偶奇 奇數回合者押一奇一偶
以證明偶數回合者押雙奇

第十回合押注的理由是：
第二、四、六、八回合都押雙奇
尤其第2、4、6回合全中

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？
感覺

90224

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>3</u> 回合 「2次偶數」： <u>1</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>6</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	奇	偶	偶	偶	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	奇	奇	奇	偶	奇	奇	奇	
得分	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐相同(有得分) ☒不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

機率問題

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：
直覺

第十回合押注的理由是：
還是直覺

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？
因為直覺

90223

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>0</u> 回合 「2次偶數」： <u>2</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>8</u> 回合 得分： <u>6</u>
第一次 (奇或偶)	偶	偶	偶	奇	偶	偶	奇	偶	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	偶	偶	奇	偶	奇	奇	奇	
得分	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒相同(有得分) ☐不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

不知道

應該是機率問題

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

還不知道機率，先隨機押

第十回合押注的理由是：

一奇一偶一直得分，所以押

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

一奇一偶一直贏，所以改押

90222

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

何子洋

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
結果											
自己押注	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	
第一次 (奇或偶)	偶	奇	偶	奇	偶	偶	奇	奇	奇	奇	
第二次 (奇或偶)	奇	奇	偶	奇	偶	偶	偶	偶	奇	偶	
得分	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	

「2次奇數」: 3 回合

「2次偶數」: 3 回合

「1次奇數 1次偶數」: 4 回合

得分: 3

「2次奇數」：3 回合

「2次偶數」：3 回合

「1次奇數1次偶數」

：4 回合

得分：3

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒ 相同(有得分) ☐ 不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

都 3

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

2次奇

第十回合押注的理由是：

2 滿

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

都試一試 2次滿是少

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>4</u> 回合 「2次偶數」： <u>2</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>4</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	偶	奇	偶	奇	奇	奇	奇	奇	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	奇	奇	偶	奇	奇	奇	偶	偶	偶	奇	
得分	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒相同(有得分) ☐不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

在第十回合中奇12次偶8，那偶的次數跟奇的次數明顯比較少，那第十回合中偶的次數會較大兩次

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

一奇一偶的勝率較大

第十回合押注的理由是：現出奇次數較大，偶較小，那偶必定出現，所以才符合奇望質

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？一樣，跟第十回合的理由一樣

90211

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得 1 分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☒ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☒ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☒ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☒ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☒ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☒ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☒ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☒ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☒ 1 次奇 1 次偶	☒ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	「2 次奇數」：4 回合 「2 次偶數」：3 回合 「1 次奇數 1 次偶數」： 3 回合 得分：3
第一次 (奇或偶)	奇	偶	偶	偶	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
第二次 (奇或偶)	偶	偶	偶	偶	奇	奇	奇	奇	奇	偶	
得分	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐ 相同(有得分) ☒ 不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

因為機率是 $\frac{1}{3}$ ，加上一些運氣，所以押注的結果偏低。

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

因為還不知道機率是如何，所以先隨意押一個。

第十回合押注的理由是：

後面發現兩奇或兩偶轉到的機率比較大，所以後面選擇兩奇，兩偶的次數比較多。

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

理由是不一樣，因為靠感覺 and 運氣

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>1</u> 回合 「2次偶數」： <u>4</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>5</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	偶	偶	偶	偶	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	偶	偶	偶	奇	偶	奇	偶	
得分	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒相同(有得分) ☐不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

相同！因為運氣，根據十次的紀錄，偶、奇各一次的狀況出現的較多次

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

感覺一奇一偶機率較大

第十回合押注的理由是：

偶數出現機率慢慢的變大

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

根據資料分析一開始是一奇一偶的機率較大
到中間後面兩次偶數也慢慢變多，機率為相同

9209
符煌

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>1</u> 回合 「2次偶數」： <u>4</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>5</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	偶	偶	偶	偶	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	偶	偶	偶	奇	偶	奇	偶	
得分	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒相同(有得分) ☐不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

運氣

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

直覺，第一回合沒有資料可參考

第十回合押注的理由是：

押注平均分部，因為轉到的數字的機率都是 $\frac{1}{2}$

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

理由不一樣，因玩越多次會有越多的資訊可參加

90208

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☒ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>2</u> 回合 「2次偶數」： <u>2</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>6</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	偶	奇	奇	偶	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	偶	奇	偶	奇	偶	奇	偶	
得分	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐ 相同(有得分) ☒ 不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

機率問題

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

靠感覺

第十回合押注的理由是：

前面得奇偶的機率較大

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

不同回合

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

90207 陳燕珊

【紀錄表一】：猜對得 1 分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2 次奇 ☒ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☒ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☒ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☒ 1 次奇 1 次偶	☒ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☒ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☐ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☒ 1 次奇 1 次偶	☒ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	☒ 2 次奇 ☐ 2 次偶 ☐ 1 次奇 1 次偶	
第一次 (奇或偶)	偶	偶	奇	奇	偶	偶	奇	奇	奇	偶	
第二次 (奇或偶)	奇	偶	偶	偶	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
得分	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	

「2 次奇數」： 3 回合

「2 次偶數」： 1 回合

「1 次奇數 1 次偶數」

： 6 回合

得分： 4

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐ 相同(有得分) ☒ 不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

因為以前三個都是奇數，所以機率來說我覺得是奇數

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

第一次的押注是根本沒理由，因為在玩第一回合前，沒玩過，也沒數據，沒錯我猜的

第十回合押注的理由是：

到第十回數據只有十個，機率算不出來

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

因為第一次用猜的，但最後我還是沒結論所以猜兩奇

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

90206

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	
第一次 (奇或偶)	偶	奇	偶	偶	偶	偶	奇	奇	奇	奇	
第二次 (奇或偶)	偶	奇	奇	奇	偶	奇	偶	奇	偶	奇	
得分	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	

「2次奇數」：2 回合

「2次偶數」：2 回合

「1次奇數1次偶數」

：6 回合

得分：9

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐相同(有得分) ☒不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

不相同

因為每次的選擇都會因當時的一花-草-一風-雨而被影響
所以知道雖然他的概率差不多，但那是因為由多筆資料統計而成，而我們的資料只有10筆並非準確

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

第一次因為我們對這個的概率一知半解，所以我們用猜測的
方式選出2偶

第十回合押注的理由是：

經9次成長與統計可看出-奇-偶的概率是3者中最大者，
因此我們選出了概率最大者

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

每次的旋轉經歷都可使我們成長和退變，由此
我們的想法與第一次想法不脛相同

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

9.2.05

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	「2次奇數」：2 回合 「2次偶數」：3 回合 「1次奇數1次偶數」： 5 回合 得分：4
第一次 (奇或偶)	奇	偶	奇	奇	奇	偶	奇	奇	偶	偶	
第二次 (奇或偶)	偶	偶	偶	奇	偶	奇	奇	偶	偶	偶	
得分	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐相同(有得分) ☒不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

因為機率是 $\frac{1}{2}$ ，加上一些運氣，所以押注的結果偏低

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

靠感覺

第十回合押注的理由是：

因為我押2偶的次數比較少

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

因為偶數出現的次數比較多

90204

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>1</u> 回合 「2次偶數」： <u>1</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>2</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	偶	奇	偶	奇	偶	偶	奇	奇	奇	奇	
第二次 (奇或偶)	奇	奇	偶	奇	偶	偶	偶	偶	奇	偶	
得分	1		1	1						1	

完成後請回答下列問題：

1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒相同(有得分) ☐不同(沒有得分)

為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

因為通過分析，發現奇偶次數較多

1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

因為沒什麼概念，所以靠感覺選的。

第十回合押注的理由是：

奇偶出現比較多次

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

因為第一回合還沒什麼概念，但第十回合已經有些概念，且通過分析發現奇偶次數較多。

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

9.2.2

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己押注	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>3</u> 回合 「2次偶數」： <u>3</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： ： <u>4</u> 回合 得分： <u>4</u>
第一次 (奇或偶)	奇	奇	奇	奇	奇	偶	偶	偶	奇	奇	
第二次 (奇或偶)	奇	偶	偶	偶	偶	偶	奇	奇	偶	偶	
得分	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☒相同(有得分) ☐不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

機率問題。

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

感覺。

第十回合押注的理由是：

前幾回合結果。

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

不同感覺。不同回合。

90207

任務一、操作【轉盤A】請你玩十回合並將結果紀錄在【紀錄表一】。

【紀錄表一】：猜對得1分

回合數 結果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
自己 押注	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☐ 2次偶 ☒ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☐ 2次奇 ☒ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	☒ 2次奇 ☐ 2次偶 ☐ 1次奇 1次偶	「2次奇數」： <u>3</u> 回合 「2次偶數」： <u>1</u> 回合 「1次奇數1次偶數」： <u>6</u> 回合 得分： <u>3</u>
第一次 (奇或偶)	偶	偶	奇	奇	偶	偶	奇	奇	奇	偶	
第二次 (奇或偶)	奇	偶	偶	偶	奇	奇	奇	奇	奇	奇	
得分	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	

完成後請回答下列問題：

- 1-1. 你在第十回合的結果，與你的押注是 ☐ 相同(有得分) ☒ 不同(沒有得分)
為什麼第十回合的結果與你的押注相同或不同呢？

偶奇的機率跟奇奇的機率比較大

- 1-2. 你在第十回合押注的理由與第一回合押注的理由分別是什麼？
為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

第一回合押注的理由是：

先看機率

第十回合押注的理由是：

想在賭一把看看會不會中

為什麼理由是一樣(或不一樣)的？

不一樣

原因：因為第一回合只是先看機率，最後一回合是想拼運氣看

單純